

**VAŽNA UPOZORENJA**

- Uređaj se mora koristiti isključivo u svrhu za koju je namijenjen. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i stoga opasnom. Proizvođač nije odgovoran za moguće štete nastale uslijed neodgovarajuće, pogrešne i neodgovorne uporabe i/ili popravaka koje ne vrši kvalificirani stručnjak.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu.  
Nije namijenjen za uporabu u:  
  - kuhinjskim prostorijama u trgovinama, uređima i drugim radnim prostorima
  - agroturističkim gospodarstvima
  - hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima
  - sobama za iznajmljivanje
- Nakon što ste uklonili ambalažu, provjerite je li uređaj neoštećen. Ako niste sigurni, nemojte ga koristiti i obratite se kvalificiranom stručnjaku. Za uklanjanje nakupljene prašine dovoljno je očistiti uređaj mekom krpom.
- Prije uključivanja uređaja u struju, provjerite sljedeće:
  - napon mreže mora odgovarati vrijednosti navedenoj na pločici s tehničkim podacima smještenoj na donjoj strani uređaja.
  - utičnica mora biti ispravno uzemljena: proizvođač **odbija svaku odgovornost u slučaju da se ova norma ne poštuje.**
- U slučaju nepodudarnosti između utičnice i utikača na uređaju, kvalificirani stručnjak mora zamijeniti utičnicu odgovarajućom. Savjetujemo da ne upotrebljavate adaptere, višestruke utičnice i/ili produživače. Ako je njihova uporaba ipak nužna, koristite isključivo jednostavne ili višestruke adaptere ili produživače koji su usklađeni s važećim sigurnosnim normama, pazeći da ne prekoračite razinu snage označenu na adapteru i/ili produživaču.
- Plastičnu vrećicu u kojoj se nalazi uređaj nemojte ostavljati na dohvata ruke djece jer predstavlja potencijalni izvor opasnosti.
- Kad je uređaj ukopčan u električnu mrežu, a osobito dok radi nemojte stavljati ruke u otvore za punjenje (A);
- Uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (ili djeca) smanjenih psihofizičkih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako ih pažljivo ne nadziru i daju im upute osobe zadužene za njihovu sigurnost. Nadzirite djecu, pazeći da se ne igraju uređajem.
- Ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
- Za vrijeme rada uređaja metalne stranice i područja oko otvora za punjenje (A) su vrući: upravljajte uređajem dodirujući samo plastične regulatore i ručke.

- **Kruh je namirnica koja se može zapaliti.** Zato nemojte ovaj uređaj upotrebljavati ispod ili uz zavjese i druge zapaljive materijale.
- Ne pokrivajte uređaj za vrijeme uporabe.
- Ne koristite uređaj ako su vam noge bosa ili mokre.
- Iskopčajte utikač iz utičnice kad se uređaj ne koristi.
- Ne ostavljajte uređaj da radi bez potrebe jer tako predstavlja potencijalni izvor opasnosti.
- Ne iskopčajte utikač iz utičnice povlačenjem kabla za napajanje.
- Ne ostavljajte uređaj izložen atmosferskim utjecajima (kiša, sunce, led itd.).
- Prije bilo kakvog postupka čišćenja ili održavanja, iskopčajte uređaj iz električne mreže tako da izvučete utikač. Ne uranjajte uređaj, kabel za napajanje ili utikač u vodu.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servisni centar, kako bi se izbjegle sve opasnosti.
- Uređaj se ne smije pokretati pomoću vanjskog tajmera ili pomoću odvojenog sustava za daljinsko upravljanje.
- Pažljivo spremite ove upute radi buduće uporabe.

Ovaj uređaj udovoljava Direktivi Vijeća 89/336 EEZ, koja regulira elektromagnetsku kompatibilnost.

Materijali i predmeti namijenjeni dodiru s hranom usklađeni su s europskom Uredbom broj 1935/2004.

## OPIS UREĐAJA

- A) Otvori za punjenje
- B) Poluga za uključivanje
- C) Indikator stupnja zapečenosti
- D) Regulator stupnja zapečenosti
- E) Posuda za skupljanje mrvica
- F) Dugme i žaruljica "odmrzavanje"
- G) Dugme i žaruljica "zagrijavanje"
- H) Dugme i žaruljica "žemlja" (tostiranje s jedne strane)
- I) Dugme stop/cancel

## UPORABA NAREDABA

- Provjerite je li poluga (B) podignuta i je li regulator (D) namješten na srednji stupanj zapečenosti.
- Ukopčajte uređaj u električnu utičnicu.  
Da bi se uklonio miris po novome, pri prvoj uporabi ostavite uređaj da radi bez hrane najmanje 5 minuta. Tijekom tog postupka prozračite prostoriju.
- Umetnite kriške kruha u otvore za punjenje (A), zatim spustite polugu (B) do kraja. Napomena: ako uređaj nije ukopčan u električnu utičnicu, poluga (B) neće ostati spuštena.  
Kad je tostiranje završeno, poluga se podiže, podižući i kriške kruha.
- Ako tost nije poprimio zadovoljavajuću boju, odaberite veći stupanj zapečenosti okretanjem regulatora (D). Ako je tost previše pečen, odaberite manji stupanj. Tostiranje se može prekinuti u svakom trenutku jednostavnim pritiskom na dugme stop/cancel (I).  
**Važno:** za vrijeme rada tostera otvori za punjenje su vrlo vrući. Ne dirajte ih!

### Funkcija "Odmrzavanje"

Možete tostiti i smrznute kriške kruha pritiskom na dugme "odmrzavanje" (F) odmah nakon spuštanja poluge (B); ciklus tostitiranja će se produžiti da bi se kruh ispekao do željene boje. Žaruljica će ostati upaljena dok je funkcija odmrzavanja aktivna.

### Funkcija zagrijavanja

Spustite polugu (B) i pritisnite dugme za zagrijavanje (G). Žaruljica zagrijavanja ostaje upaljena dok je ova funkcija aktivna. Vrijeme zagrijavanja je fiksno i ne može se mijenjati reguliranjem stupnja zapečenosti.

### Funkcija "žemlja" (tostiranje s jedne strane)

Funkcija "žemlja" omogućava tostitiranje kruha, lepinja i peciva samo s jedne strane (unutrašnje), dok druga strana (vanjska) ostaje vruća. Prije tostitiranja lepinje i peciva treba izrezati na pola; spustite polugu (B) i pritisnite dugme "žemlja" (H). Žaruljica ostaje upaljena dok je ova funkcija aktivna.

## Uporaba dugmeta stop/cancel

Za prekidanje postupka tostitiranja, pritisnite dugme stop/cancel (I) u bilo kojem trenutku. Upozorenje: nemojte na silu podizati polugu za uključivanje (B); uvijek koristite dugme stop/cancel (I).

## Posuda za skupljanje mrvica

Posudu za skupljanje mrvica (E) treba redovito prazniti jer postoji opasnost da se nakupljene mrvice zapale. Nakon tostitiranja, ostavite toster da se ohladi, zatim izvadite posudu za mrvice (E) i ispraznite je.

## SAVJETI

- Ne uključujte uređaj kad je prazan (bez kruha).
- Ne upotrebljavajte jako tanke ili probušene kriške kruha.
- Ne stavljajte u toster hranu koja tijekom tostitiranja može kapati. Osim što otežava postupak čišćenja, postoji opasnost da se zapali. Prije svake uporabe važno je očistiti posudu za mrvice od eventualnih kapljica.
- Nemojte na silu gurati villice i drugi pribor u unutrašnjost tostera da biste izvadili kruh jer može doći do oštećenja grijača. Iskopčajte utikač iz struje, okrenite uređaj naopako i lagano ga protresite da se uklone eventualni ostaci kruha.

## ČIŠĆENJE - ODRŽAVANJE

- Svaki postupak čišćenja i održavanja treba provoditi nakon što je utikač iskopčan iz električne struje.
- Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.
- Vanjski dio uređaja čisti se vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazivne deterdžente koji mogu ogrebat površinu.
- **NE URANJAJTE UREĐAJ U VODU.**
- Nakon svake uporabe iskopčajte utikač i ispraznite posudu za mrvice koja se nalazi na dnu uređaja.
- U slučaju da tost ostane zaglavljnjen u uređaju, iskopčajte utikač, okrenite uređaj i lagano protresite toster.
- **NIKAD NE DIRAJTE NIJEKAN DIO TOSTERA OŠTRIM PREDMETIMA, OSOBITO U UNUTRAŠNOSTI OTVORA ZA PUNJENJE.**

## TEHNIČKI PODACI

SNAGA: CTO4003 1800W, CTO2003 900W;  
TENSIONE: 220-240V;  
DIMENZIJE (ŠXVXD U MM):  
CTO4003 310x330x210,  
CTO2003 190x330x210;  
NETO MASA: CTO4003 3,2KG  
CTO2003 1,9KG.

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Spotrebič sa smie používať výhradne na účely, pre ktoré bol navrhnutý. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym, chybným a nezodpovedným používaním a/alebo opravami vykonanými nekvalifikovanými osobami.
- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti. Nie je povolené jeho používanie v:
  - priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest
  - budovách vidieckej turistiky
  - hoteloch, motelloch a mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie
  - izbách na prenájom
- Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený. Ak máte nejaké pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a obráťte sa na kvalifikovaných technikov. Na odstránenie prachu, ktorý by sa mohol nahromadiť, stačí spotrebič poušerať mäkkou handrou.
- Pred vsunutím zástrčky do sieťovej elektrickej zásuvky, skontrolujte, či:
  - napätie elektrickej siete zodpovedá hodnote uvedenej na štítku s technickými údajmi.
  - sieťová zásuvka je vhodne a dostatočne uzemnená: **výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z nedodržania tohto predpisu.**
- V prípade, že zástrčka spotrebiča a zásuvka siete sú odlišného typu, dajte vymeniť zásuvku siete odbornému technikovi za iný druh, vyhovujúci zástrčke. Neodporúča sa použitie adaptérov, rozdeľovacích zásuviek a/alebo predlžovacích káblov. Ak by bolo ich použitie skutočne nevyhnutné, použite výhradne jednoduché adaptéry alebo rozdeľovky a predlžovačky, ktoré vyhovujú platným bezpečnostným predpisom, pričom dávajte pozor, aby ste neprekročili hraničný príkon vyznačený na adaptére a/alebo predlžovačke.
- Plastové vrecko obsahujúce spotrebič, nesmiete nechať v dosahu detí, pretože pre ne predstavuje nebezpečenstvo.
- keď je spotrebič zapojený do elektrickej siete a predovšetkým, keď je v činnosti, nevsúvajte ruky do vkladacích otvorov (A);
- Nedovoľte, aby spotrebič používali osoby (vrátane detí) so zníženými rozumovými, fyzickými a zmyslovými schopnosťami, alebo ktoré nemajú dostatok znalostí alebo skúseností s jeho obsluhou, ak na ne nedohlíada a neboli

poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Dohlíadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi alebo vlhkými rukami.
- Počas činnosti sú kovové steny a okolie vkladacích otvorov (A) horúce: spotrebič obsluhujte dotykom ovládačov a plastových rukovätí.
- Chlieb je potravinou, ktorá sa môže vznietiť. Preto tento spotrebič nepoužívajte pod alebo vedľa záclon alebo iných horľavých materiálov.
- Spotrebič počas používania neprikrývajte.
- Spotrebič nepoužívajte, ak máte bosé alebo mokré nohy.
- Keď spotrebič nepoužívate, vyťahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Spotrebič nenechávajte zbytočne zapnutý, pretože je potenciálnym zdrojom nebezpečenstva.
- Nevyťahujte zástrčku ťahaním za elektrický kábel.
- Spotrebič nenechávajte vystavený atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, mráz a pod.).
- Pred vykonaním akéhokoľvek zásahu čistenia alebo údržby spotrebič odpojte od napájacej elektrickej siete vyťahnutím zástrčky. Spotrebič, prírodný elektrický kábel, ani zástrčku neponárajte do vody.
- Ak by sa prírodný elektrický kábel poškodil, treba ho dať vymeniť za nový u výrobcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku, aby ste predišli akémukoľvek riziku.
- Spotrebič sa nesmie nechávať v činnosti aktívovaný vonkajším časomerom, ani samostatným diaľkovým ovládačom.
- Tento návod si starostlivo odložte, aby ste doň mohli nahliadnúť aj neskôr.

Tento spotrebič vyhovuje podmienkam smernice 89/336/EHS o elektromagnetickej kompatibilite.

Materiál a predmety určené pre kontakt s potravinami vyhovujú požiadavkám nariadenia európskej Rady 1935/2004.

### Dôležitá informácia pre správnu likvidáciu výrobku v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES



Po ukončení pracovnej životnosti výrobku sa s ním nesmie zaobchádzať ako s mestským odpadom. Musíte ho odovzdať v autorizovaných miestnych strediskách na zber špeciálneho odpadu alebo u predajcu, ktorý zabezpečuje túto službu. Oddelenou likvidáciou elektrospotrebiča sa predídze možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vyplývať z nevhodnej likvidácie odpadu a zabezpečí sa tak recyklácia materiálov, čím sa umožní značná úspora energie a zdrojov. Nevyhnutnosť oddelenej likvidácie domáceho spotrebiča pripomína označenie na výrobku zobrazujúce preškrtnutú nádobu na domový odpad.

## POPIS SPOTREBIČA

- A) Vkladacie otvory
- B) Páčka na zapnutie
- C) Indikátor stavu opečenia
- D) Regulačný gombík stupňa opečenia
- E) Podnos na zachytávanie omrvíniek
- F) Tlačidlo a kontrolka „rozmrazovanie“
- G) Tlačidlo a kontrolka „ohrev“
- H) Tlačidlo a kontrolka „sendvič“ (opekanie na jednej strane)
- I) Tlačidlo stop/cancel (stop/zrušiť)

## POUŽÍVANIE OVLÁDAČOV

- Skontrolujte, či je páčka (B) zdvihnutá a či je gombík (D) nastavený na stredný stupeň opečenia.
- Spotrebič zapojte do zásuvky elektrickej siete. Aby ste pri prvom použití odstránili pach „nového“, zapnite spotrebič bez potravín aspoň na 5 minút. Počas tohto úkonu miestnosť verajte.
- Do vkladacích otvorov (A) vložte krajce chleba, potom stlačte páčku (B) až na doraz. Poznámka: ak spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete, páčka (B) neostane dolu. Po ukončení opečania sa páka zdvihne, čím sa zdvihnú aj krajce chleba.
- Ak hrianka nie je dostatočne opečená, nastavte vyšší stupeň opečenia otočením gombíka (D). Ak je hrianka opečená príliš, zvolte nižší stupeň opečania. Opekanie môžete kedykoľvek prerušiť jednoduchým stlačením tlačidla stop/zrušiť (I).  
**Pozor:** počas činnosti sa vkladacie otvory (A) veľmi zohrejú. Nedotýkajte sa ich!

### Funkcia „Rozmrazovanie“

Zmrazené krajce chleba môžete opekať stlačením tlačidla „rozmrazovanie“ (F) ihneď po stlačení páčky (B); cyklus opečania sa predĺži, aby sa dosiahlo želané opečenie. Svetelná kontrolka ostane svietiť, kým sa bude používať funkcia rozmrazovania.

### Funkcia ohrevu

Stlačte páčku zapalovania (B) a stlačte tlačidlo ohrevu (G). Kontrolka ohrevu ostane svietiť počas celej doby používania tejto funkcie. Treba podotknúť, že doba ohrevu je nemenná a nedá sa zmeniť ovládačom na reguláciu stupňa opečania.

### Funkcia „bagel“ (opekanie na jednej strane)

Funkcia „bagel“ umožňuje opekanie chleba, žemlí a muffin iba na jednej strane (vnútornej), zatiaľ čo druhá strana (vonkajšia) ostane teplá. Pred opekaním žemlí a muffin ich musíte prekrojiť na polovice; spustíte páčku zapnutia (B) a stlačíte tlačidlo „bagel“ (H). Kontrolka funkcie bagel ostane svietiť počas celej doby používania tejto funkcie.

### Použitie tlačidla stop/cancel (stop/zrušiť)

Aby ste proces opečania prerušili, stlačte tlačidlo stop/cancel (I) kedykoľvek. Upozornenie:

páčku zapnutia (B) nepresúvajte silou; vždy používajte tlačidlo stop/cancel (I).

## Podnos na zachytávanie omrvíniek

Podnos na zachytávanie omrvíniek (E) treba pravidelne vyprázdňovať, pretože nahromadenie omrvíniek môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo požiaru. Po opekaní nechajte hriankovač vychladnúť, potom vyberte podnos na zachytávanie omrvíniek (E) a vyprázdňte ho.

## ODPORÚČANIA

- Spotrebič nenechávajte zapnutý na prázdno (teda bez krajcov chleba).
- Nepoužívajte veľmi tenké, ani polámané krajce chleba.
- Do hriankovača nekladajte potraviny, z ktorých by mohli kvapkať kvapaliny. Okrem toho, že sa sťažuje čistenie, môže to byť príčinou požiarov. Okrem toho je pred každým použitím dôležité očistiť podnos na zachytávanie omrvíniek od nakvapkaných zvyškov.
- Nikdy nekladajte (násilne) príliš veľké kusy potravín. Pri vyberaní chleba do vnútra hriankovača nevsúvajte vidličky, ani žiadne iné predmety, pretože by sa mohli poškodiť odpory spotrebiča. Zablokované kusy potravín vyberte tak, že vytiahnete zástrčku z elektrickej siete, spotrebič prevráťte a potrasiete ním, aby sa potraviny uvoľnili.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Akúkoľvek operáciu čistenia a údržby treba urobiť po vytiahnutí zástrčky zo zásuvky elektrickej siete.
- Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Vonkajšiu časť spotrebiča musíte čistiť iba navlhčenou utierkou. Nepoužívajte abrazívne prípravky, ktoré by mohli poškodiť povrch.
- **NEPONÁRAJTE DO VODY.**
- Po každom použití vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky a vyprázdňte podnos na zachytávanie omrvíniek umiestnený na dne spotrebiča
- Ak by sa hrianky zablokovali, vytiahnite zástrčku, hriankovač obráťte a mierne ním potrasť.
- **NIKDY SA NEDOTÝKAJTE ŽIADNEJ ČASTI HRIANKOVAČA OSTRÝMI PREDMETMI, PREDOVŠETkým VNÚTRI VKLADACÍCH OTVOROV.**

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

VÝKON: CTO4003 1800W, CTO2003 900W;

NAPÄTIE: 220-240V;

ROZMERY (ŠXVXH V MM):

CTO4003 310x330x210,

CTO2003 190x330x210;

ČISTÁ HMOTNOSŤ: CTO4003 3,2KG

CTO2003 1,9KG.

## POMEMBNA OPOZORILA

- Aparat je namenjen izključno za uporabo, za katero je bil izrecno zasnovan. Vsaka drugačna uporaba se smatra za neprimerno in s tem za nevarno. Proizvajalec ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne, napačne ali neodgovorne uporabe oziroma za popravila, ki bi jih opravljale za to neusposobljene osebe.
- Ta aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. Ni predviden za uporabo:
  - v prostorih, ki se uporabljajo kot kuhinja za osebje trgovin, uradov in drugih delovnih območij,
  - na turističnih kmetijah,
  - v hotelih, motelih in drugih sprejemnih strukturah,
  - pri oddajanju sob.
- Po odstranitvi embalaže se prepričajte o brezhibnosti izdelka. V primeru dvoma aparata ne uporabljajte in se obrnite izključno na kvalificirano osebo. Za odstranjevanje prahu, ki bi se lahko nabral, zadostuje, da aparat obrišete z mehko krpo.
- Pred priklopom vtiaka v omrežno vtičnico preverite, da:
  - omrežna napetost ustreza vrednosti, navedeni na tablici s podatki, nameščeni na dnu aparata,
  - je omrežna vtičnica opremljena z zadostno ozemljitvijo: **proizvajalec odklanja vsako odgovornost, ki bi izhajala iz neupoštevanja tega pravila.**
- V primeru neskladnosti med vtičnico in vtičnem aparata, naj usposobljena oseba vtičnico zamenja z drugo ustreznega tipa. Odsvetujemo uporabo adapterjev, večpolnih vtičnic in podaljškov. Če jih je le potrebno uporabiti, uporabite izključno navadne ali večpolne adapterje ter podaljške, ki so skladni z veljavnimi varnostnimi standardi, pri tem pa pazite, da se ne preseže omejitev moči, označena na adapterju in/ali podaljšku.
- Plastične vrečke, v kateri se izdelek nahaja, ne smete pustiti na doseg otrok, ker je lahko potencialen vir nevarnosti.
- Ko je aparat priključen v električno omrežje, predvsem pa ko deluje, z rokami ne posegajte v odprtine za vstavljanje (A).
- Uporabo aparata ne dovolite osebam (tudi otrokom) z zmanjšanimi psihofizičnimi in senzoričnimi sposobnostmi ali z nezadostnim znanjem ter izkušnjami, razen če jih pozorno nadzira ter pouči oseba, odgovorna za njihovo varnost. Otroke nadzirajte in se prepričajte, da se z aparatom ne igrajo.

- Aparata se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Med delovanjem so kovinske stene in območje okrog odprtin za vstavljanje (A) tople. Na aparatu se dotikajte le države in ročaje iz plastike.
- **Kruh je živo, ki lahko zagori.** Aparata zato ne uporabljajte pod ali poleg zavese ter vnetljivih materialov.
- Med uporabo aparata ne pokrijte.
- Aparata ne uporabljajte z bosimi ali mokrimi nogami.
- Ko aparata ne uporabljate, vtičač izklopite iz omrežne vtičnice.
- Aparata ne puščajte vklopljenega po nepotrebem, saj je potencialen vir nevarnosti.
- Vtičača ne povlecite iz vtičnice z vlečenjem za napajalni kabel.
- Aparata ne puščajte izpostavljenega vremenskim vplivom (dež, sonce, zmrzal, itd.).
- Med opravljanjem vsakega postopka čiščenja ali vzdrževanja, aparat izklopite iz električnega omrežja tako, da izvlečete vtičač. Aparata, napajalnega kabla ali vtičača ne potaplajte v vodo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, mora slednjega zamenjati proizvajalec ali njegova služba za tehnično pomoč, da se na ta način prepreči vsaka nevarnost.
- Aparat ne sme delovati z zunanjim timerjem ali z ločenim sistemom daljinskega krmiljenja.
- Ta navodila skrbno hranite za nadaljnja posvetovanja.

Ta aparat je skladen z direktivo 89/336/EGS, ki se nanaša na elektromagnetno združljivost.

Materiali in predmeti, namenjeni za stik s prehrabeni izdelki, so skladni z zahtevami evropskega pravilnika 1935/2004.

## Pomembna informacija za pravilno odstranjevanje izdelka v skladu s Smernico ES 2002/96/EC.



Po koncu njegove življenjske dobe izdelka ne odvržite med navadne gospodinjske odpadke. Potrebno ga je odnesti na posebno zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov, oziroma k zastopniku, ki opravlja te vrste storitve. Ločeno odstranjevanje posameznih delov gospodinjskih aparatov preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanje nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala, iz katerega je slednji izdelan, ter s tem prihranek energije in surovin. Za opozorilo o obveznem ločenem odstranjevanju posameznih materialov je stroj označen s simbolom prekrizanega smetnjaka.

## OPIS APARATA

- A) Odprtine za vstavljanje
- B) Ročica za vklop
- C) Indikator stopnje zapečenosti
- D) Gumb za reguliranje stopnje peke
- E) Pladenj za zbiranje drobtin
- F) Tipka in signalna svetilka "odmrzovanja"
- G) Tipka in signalna svetilka "segrevanja"
- H) Tipka in signalna svetilka "bagel" (pečenje samo ene strani)
- I) Tipka stop/cancel

## RABA KOMAND

- Prepričajte se, da je ročica (B) v zgornjem položaju in da je gumb (D) nastavljen na srednjo stopnjo peke.
- Aparat priključite v omrežno vtičnico. Da bi ob prvi uporabi odstranili vonj "po novem", naj aparat vsaj 5 minut deluje brez vstavljene hrane. Med tem postopkom prostor zračite.
- Rezine kruha vstavite v odprtine za vnašanje (A), nato do dna premaknite ročico (B). Opomba: če aparat ni povezan z omrežno vtičnico, ročica (B) ne ostane v spodnjem položaju. Ko je pečenje zaključeno, se ročica dvigne in dvigne tudi rezine kruha.
- Če toast ni dovolj zapečen, z zasukom gumba (D) izberite višjo stopnjo pečenja. Če pa je toast preveč zapečen, izberite nižjo stopnjo. Pečenje lahko v vsakem trenutku prekinete s preprostim pritiskom na tipko stop/cancel (I). Pozor: med delovanjem postanejo odprtine za vstavljanje zelo tople. Ne dotikajte se!

### Funkcija "odmrzovanja"

Zamrznjene rezine kruha lahko pečete tako, da takoj po pritisku na ročico (B) pritisnete tipko "odmrzovanje" (F). Postopek pečenja bo potekal dlje, da se doseže zelena opečenost. Signalna svetilka ostane vklopljena dokler bo funkcija odmrzovanja delovala.

### Funkcija segrevanja

Potisnite ročico za vklop (B) in pritisnite tipko za segrevanje (G). Med delovanjem te funkcije ostane signalna svetilka segrevanja vklopljena. Zapomnite si, da je čas segrevanja stalen in se ne more spreminjati s spreminjanjem nastavitve stopnje pečenja.

### Funkcija "bagel" (pečenje samo ene strani)

Funkcija "bagel" omogoča peko samo ene strani kruha, pogač in kolačev (na notranji strani), medtem ko drugo stran (zunanjost) samo segreje. Pogače in kolače pred peko prerežite na dve polovici, znižajte ročico za vklop (B) in pritisnite tipko "bagel" (H). Med delovanjem te funkcije ostane "bagel" signalna svetilka vklopljena.

### Raba tipke stop/cancel

Če želite postopek pečenja prekiniti, lahko v vsakem trenutku pritisnete na tipko stop/cancel (I). Opozorilo: ne pritisčajte na ročico za vklop (B), vedno uporabite le tipko stop/cancel (I).

### Pladenj za zbiranje drobtin

Pladenj za zbiranje drobtin (E) morate redno prazniti, kajti nabrane drobtine lahko predstavljajo potencialno nevarnost vžiga. Po pečenju pustite opekač, da se ohladi, nato izvlecite pladenj za zbiranje drobtin (E) in ga izpraznite.

## NASVETI

- Aparata ne vklaplajte praznega (se pravi, brez rezin kruha)
- Ne vstavljajte zelo tankih ali zdrobljenih rezin kruha
- Ne vstavljajte hrane, ki bi se med pečenjem lahko cedila. Razen tega, da bi bilo čiščenje zelo težavno, lahko tudi povzročijo vžig. Pomembno je tudi, da pred vsako uporabo pladenj za zbiranje drobtin očistite morebitnih izcedkov.
- Ne vstavljajte (s prisilo) prevelikih kosov hrane. V toaster ne vtikajte vilic ali drugih orodij, s katerimi bi kruh izvlekli, ker bi s tem lahko poškodovali grelne upore aparata. Za odstranitev morebitne zataknjene hrane najprej odklopite vtiakač, nato aparat obrnite in narahlo stresite.

## ČIŠČENJE - VZDRŽEVANJE

- Vsak postopek čiščenja ali vzdrževanja se lahko izvede samo potem, ko ste vtiakač odklopili iz omrežne vtičnice
- Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi
- Zunanost aparata lahko očistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil, ki bi površino lahko poškodovala
- **NE POTAPLJAJTE V VODO**
- Po vsaki uporabi odklopite vtiakač in izpraznite pladenj za zbiranje drobtin, ki se nahaja na dnu aparata
- Če se toasti slučajno zataknejo najprej odklopite vtiakač, nato toaster obrnite in narahlo stresite
- **NIKOLI SE NE DOTAKNITE KATEREGAKOLI DELA TOASTERJA Z OSTRIMI ORODJI, PREDVSEM TO VELJA ZA NOTRANJOST ODPRTIN ZA VSTAVLJANJE**

## TEHNIČNI PODATKI:

MOČ: CTO4003 1800W, CTO2003 900W;

NAPETOST: 220-240V;

MERE (DxVxG V MM):

CTO4003 310x330x210,

CTO2003 190x330x210,

NETO TEŽA: CTO4003 3,2 KG

CTO2003 1,9 KG

**ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

- Уредът трябва да се използва само по предназначението, за което е разработен. Всяка друга употреба се счита за неподходяща и следователно – за опасна. Производителят не носи отговорност за възможни щети от неподходяща, погрешна и безотговорна употреба и/или ремонт, извършен от неквалифициран персонал.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не е предвидена употреба в:
  - помещения, пригодени като кухня за персонала в магазини, офиси и други работни зони;
  - къщи в чифлик;
  - хотели, мотели и други места за пребиваване;
  - стаи под наем.
- След като свалите опаковката, проверете целостта на изделието. При съмнения не използвайте уреда и се обърнете единствено към квалифициран персонал. За да отстраните натрупания прах, достатъчно е да почистите уреда с мека кърпа.
- Преди да включите щепсела в електрически контакт, проверете дали:
  - напрежението в мрежата съответства на стойността, указана на табелката, поставена под уреда;
  - електрическият контакт е добре заземен: **производителят отхвърля всякаква отговорност за повреда, произтичаща от неспазване на тази норма.**
- При несъвместимост между контакта и щепсела на уреда щепселът да се замени от квалифицирано лице с друг, подходящ. Не се препоръчва употребата на адаптери, разклонители и/или удължители. При необходимост използвайте само обикновени единични или съставни адаптери и удължители, съответстващи на действащите норми за безопасност, като внимавате да не надвишите граничната мощност, отбелязана върху адаптерите и/или удължителя.
- Найлоновата торбичка, в която е поставен уредът, не трябва да се оставя на място, достъпно за деца, тъй като е потенциално опасна.
- Когато уредът е свързан към ел. захранващата мрежа и преди всичко – когато работи – не поставяйте ръце в отворите за зареждане (A);
- Не позволявайте употреба на уреда от хора (и от деца) с намалени психо-физични и сензорни възможности или с недостатъчен опит и познания, освен ако не са внимателно наблюдавани и инструктирани от лице, отговорно за тяхната безопасност. Наглеждайте децата, за да сте сигурни, че не играят с уреда.
- Не докосвайте уреда с мокри или влажни ръце.
- По време на работа металните стени и зоните около отворите за зареждане (A) са

горещи: работете с уреда, като докосвате само пластмасовите ключове и ръкохватки.

- **Хлябът е хранителен продукт, който може да се запали.** Не използвайте уреда под или до други запалими материали.
- Не покривайте уреда, докато работи.
- Не използвайте уреда, когато сте боси или с влажни крака.
- Изключвайте щепсела от ел. контакт, когато уредът не се използва.
- Не оставяйте уреда включен напразно, тъй като е потенциално опасен източник.
- Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане на захранващия кабел.
- Не оставяйте уреда изложен на атмосферно влияние (дъжд, слънце, сняг, др.).
- Преди да започнете почистване или поддръжка, изключете уреда от захранващата електрическа мрежа, като извадите щепсела. Не потапяйте във вода уреда, захранващия кабел или щепсела.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или от упълномощения от него технически сервиз с цел избягване на всякакъв риск.
- Уредът не трябва да работи с помощта на външен таймер или с отделна система за дистанционно управление.
- Съхранявайте внимателно настоящата инструкция – за допълнителни справки.

Този уред съответства на директива 89/336/ЕЕС, отнасяща се до електромагнитната съвместимост.

Материалите и предметите, предназначени за контакт с хранителни продукти, съответстват на предписанията в европейския правилник 1935/2004.

**Важна информация за правилното изхвърляне на продукта съгласно Директива 2002/96/ЕО на Европейската общност.**



В края на своя работен живот, продуктът не трябва да се изхвърля като битов отпадък. Трябва да занесете продукта в общински център за разделно събиране на отпадъци или при търговец, който предоставя такава услуга. Разделното изхвърляне на битови уреди предпазва природата и здравето от негативни последици, които могат да се получат от неправилното изхвърляне, и позволява на съставните материали да се рециклират. Това води до значителна икономия на енергия и ресурси. За да ви напомним за нуждата от разделно изхвърляне на битови уреди, нашият продукт е маркиран със зачеркната подвижна кофа за отпадъци.

## ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- A) Отвори за зареждане
- B) Лоста за включване
- C) Индикатор за степен на изпичане
- D) Ключ за регулиране на степента на изпичане – терморегулатор
- E) Тавичка за събиране на трохи
- F) Бутон и светоиндикатор „размразяване“
- G) Бутон и светоиндикатор „притопляне“
- H) Бутон и светоиндикатор „bagel“ (изпичане от едната страна)
- I) Бутон stop/cancel (стоп/прекъсване)

## УПОТРЕБА НА КОМАНДИТЕ

- Проверете дали лостът (B) е повдигнат и дали ключът (D) е поставен за средна степен на изпичане.
- Свържете уреда към ел. контакт. За отстраняване на миризмата на „ново“ при първото включване, оставете уреда да работи без поставени храни поне за около 5 минути. Проветрявайте помещението през това време.
- Поставете филийките хляб в отворите за зареждане (A), след което наведете лоста (B) до крайно положение. Забележка: ако уредът не е включен в ел. контакт, лостът (B) не остава наведен.  
Когато печеното е завършило, лостът се повдига, като така повдига и филийките хляб.
- Ако препечената филия не е достатъчно златиста, изберете по-голяма степен на изпичане, като завъртите ключа на терморегулатора (D). Ако обаче филията е прекалено златиста, изберете по-ниска степен. Изпичането може да бъде прекъснато във всеки момент, като натиснете само бутона stop/cancel (I).  
Внимание: по време на работа отворите за зареждане стават много горещи. Не докосвайте!

### Функция „Размразяване“

Можете да изпечете замразени филийки хляб, като натиснете бутона „размразяване“ (F), веднага след като сте натиснали лоста (B); цикълът на изпичане ще бъде удължен с цел постигане на желания златист цвят. Светлинният индикатор ще свети, докато трае действието на функцията за размразяване.

### Функция притопляне

Наведете лоста за включване (B) и натиснете бутона за притопляне (G). Светоиндикаторът за притопляне остава включен по време на действието на тази функция. Трябва да се отбележи, че времето за подгряване е фиксирано и не може да се променя чрез контрола на степента на изпичане.

### Функция „bagel“ (едностранно изпичане)

Функцията „bagel“ позволява изпичане на хляб, питки и кифлички/кросани само от едната страна (вътрешната), докато другата страна (външната) остава топла. Преди да се изпекат, питките и кифличките трябва да бъдат разделени наполовина; натиснете лоста за включване (B) и натиснете бутона „bagel“ (H). Светоиндикаторът „bagel“ остава включен по време на действието на тази функция.  
**Употреба на бутона stop/cancel (стоп/прекъсване)**  
За прекъсване на процеса на изпичане натиснете

бутона stop/cancel (I) във всеки момент. Внимание: не натискайте със сила лоста за включване (B); използвайте винаги бутона stop/cancel (I).

## Тавичка за събиране на трохи

Тавичката за събиране на трохи (E) трябва да се изсипва редовно, тъй като събирането на трохи може да доведе до опасност от запалване. След изпичане оставете тостера да се охлади, след което извадете тавичката за събиране на трохи (E) и я изсипете.

## ПРЕПОРЪКИ

- Не оставяйте уреда да работи напрасно (разбира се, без филийки хляб).
- Не използвайте много тънки или начупени филийки хляб.
- Не поставяйте храни, от които може да капе по време на печене. Освен че затрудняват почистването, могат да причинят запалване. Освен това е важно преди всяка употреба да се почиства тавичката за събиране на трохи от евентуално накапване.
- Не поставяйте (с натискане) много големи храни.  
Не поставяйте вилници или други прибори вътре в тостера, за да извадите хляба, тъй като могат да повредят нагревателите на уреда. Извадете щепсела, обърнете надолу прибора и го разклатете леко, за да извадите остатъци от полепнала храна.

## ПОЧИСТВАНЕ-ПОДДРЪЖКА

- Всяко действие за почистване и поддръжка трябва да се прави след изключване на щепсела от електрическия контакт.
- Оставете уреда да се охлади, преди да започнете да го почиствате.
- Външната част на уреда трябва да се почиства с влажна кърпа. Не използвайте абразивни препарати, които могат да повредят повърхността.
- НЕ ПОТАПАЙТЕ ВЪВ ВОДА.
- След всяка употреба изключвайте щепсела и изсипвайте тавичката за събиране на трохи, която се намира на дъното на уреда.
- В случай че препечените филийки останат залепнали вътре, изключете щепсела, обърнете тостера надолу и леко го разклатете.
- НЕ ДОКОСВАЙТЕ НИКОГА ЧАСТИТЕ НА ТОСТЕРА С РЕЖЕЩИ ПРИБОРИ, ОСОБЕНО ВЪТРЕ В ОТВОРИТЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

### МОЩНОСТ:

СТО4003 1800 W, СТО2003 900 W;

НАПРЕЖЕНИЕ: 220-240 V;

РАЗМЕРИ (Д Х В Х Ш В ММ):

СТО4003 310x330x210;

СТО2003 190x330x210;

НЕТО ТЕГЛО: СТО4003 3,2 КГ

СТО2003 1,9 КГ



**BELANGRIJKE AANWIJZINGEN**

- Aparatul va trebui să fie destinat exclusiv pentru folosința pentru care a fost anume conceput. Orice altă folosință trebuie să fie considerată improprie și ca urmare periculoasă. Constructorul nu va putea fi considerat răspunzător pentru eventualele daune cauzate de folosirea improprie, greșită și iresponsabilă și/sau pentru reparațiile efectuate de un personal necalificat.
- Acest aparat este destinat exclusiv pentru uzul casnic. Nu este prevăzută folosirea în:
  - medii destinate bucătăriilor pentru personalul magazinelor, birourilor și a altor spații de lucru
  - agriturismuri
  - hotel, motel și alte structuri receptive
  - închirieri camere
- După ce ați scos ambalajul, asigurați-vă de integritatea produsului. În caz de dubii, nu utilizați aparatul și adresați-vă exclusiv unui personal calificat. Pentru a elimina praful care ar putea să se fi acumulat, este suficientă ștergerea acestuia de pe aparat cu o cârpă moale.
- Înainte de a introduce ștecherul în priză de curent, verificați dacă:
  - tensiunea de rețea corespunde cu valoarea indicată pe plăcuța cu date, aflată sub aparat.
  - priză de curent este dotată cu o suficiență legătură cu pământul: casa constructoare își declină orice răspundere care derivă din nerespectarea acestei norme.
- În cazul incompatibilității dintre priză de curent și ștecherul aparatului, apălați la un personal calificat pentru înlocuirea prizei cu alta de tip corespunzător. Nu se recomandă utilizarea de adaptatoare, prize multiple și/sau prelungitoare. Dacă utilizarea lor rezultă a fi necesară, folosiți în mod exclusiv adaptatoare simple sau multiple și prelungitoare conforme cu normele de securitate, fiind atenți a nu depăși limita de putere înscrisă pe adaptor și/sau pe prelungitor.
- Sacul de plastic care conține produsul nu trebuie să fie lăsat la îndemâna copiilor deoarece reprezintă o sursă potențială de pericol.
- Atunci când aparatul este branșat la rețeaua de alimentare și mai ales atunci când se află în funcțiune nu introduceți mâinile în fantele (A);
- Nu permiteți ca aparatul să fie folosit de către persoane (chiar și copiii) cu capacități psiho-fizico-senzoriale reduse, sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu excepția faptului dacă sunt supravegheate și instruite cu atenție de către un responsabil al integrității lor. Supravegheați copiii, asigurându-vă că nu se joacă cu aparatul.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.
- În timpul funcționării pereții metalici și zonele înconjurătoare fantelor (A) sunt calde: folosiți aparatul atingând doar butoane și mânere din plastic.
- Pâinea este un aliment care poate lua foc.

Nu folosiți așadar acest aparat sub sau alături de perdele sau alte materiale combustibile.

- Nu acoperiți aparatul în timp ce este în funcțiune.
- Nu folosiți aparatul cu picioarele goale sau ude.
- Scoateți ștecherul din priză de curent atunci când aparatul nu este utilizat.
- Nu lăsați aparatul aprins în mod inutil deoarece reprezintă o sursă potențială de pericol.
- Nu scoateți ștecherul din priză trăgând cablul de alimentare
- Nu lăsați aparatul expus agenților atmosferici (ploaie, soare, ger, etc.)
- Înainte de a efectua orice operație de curățare sau de întreținere, debranșați aparatul de la rețeaua de alimentare electrică scoțând ștecherul. Nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de constructor sau de serviciul său de asistență tehnică, astfel încât să se prevină orice risc.
- Aparatul nu trebuie să fie pus în funcțiune prin intermediul unui timer extern sau al unui sistem de comandă de la distanță separat.
- Păstrați cu grijă instrucțiunile prezente în vederea unor consultări ulterioare.

Acest aparat este conform cu Directiva 89/336/CEE privind compatibilitatea electromagnetice.

Materialele și obiectele destinate contactului cu produse alimentare sunt conforme cu dispozițiile regulamentului European 1935/2004.

**Avertismente pentru o eliminare corectă a produsului în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC**



La terminarea vieții sale utile, produsul nu trebuie să fie eliminat împreună cu gunoii urban.

poate fi predat la centrele speciale de colectare diferențiată amenajate de administrațiile regionale, sau la magazinele de desfacere care furnizează acest serviciu. Eliminarea separată a unui aparat electric de uz casnic permite evitarea unor posibile consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea care derivă dintr-o eliminare a sa neadecvată și permite recuperarea materialelor din care este constituit în scopul obținerii unei importante economii de energie și de resurse. Pentru a evidenția obligația de eliminare în mod separat a aparatelor electrice de uz casnic, pe produs este indicat simbolul lăzii de gunoi mobile barate.

## DESCRIEREA APARATULUI

- A) Fante
- B) Manetă aprindere
- C) Indicator grad de prăjire
- D) Selector de reglare a gradului de prăjire
- E) Sertar colectare firimituri
- F) Buton și indicator "decongelare"
- G) Buton și indicator "reîncălzire"
- H) Buton și indicator "bagel" (prăjire pe o parte)
- I) Buton stop/cancel

## FOLOSIREA COMENZILOR

- Asigurați-vă ca maneta (B) să fie ridicată și ca selectorul (D) să fie setat pentru gradul de prăjire mediu.
- Branșați aparatul la priza de curent. Pentru a elimina mirosul de "nou" la prima funcționare, puneți să funcționeze aparatul fără alimente pentru cel puțin 5 minute. Aerisiți camera în timpul acestei operații.
- Introduceți felile de pâine în fantele de prăjire (A), apoi coborâți maneta (B) până la sfârșitul cursei. Notă: dacă aparatul nu este branșat la priza de curent, maneta (B) nu va rămâne coborâtă. Atunci când prăjirea s-a terminat, maneta se urcă făcând să se ridice și felile de pâine.
- Dacă toastul nu este suficient de rumenit, selecționați un grad mai ridicat de prăjire, rotind selectorul (D). Dacă însă toastul este prea rumenit, selecționați un grad mai mic. Prăjirea poate fi întreruptă în orice moment în mod simplu apăsând butonul stop/cancel (I). **Atenție:** în timpul funcționării fantele de prăjire devin foarte calde. Nu atingeți !

### Funcțiune "Decongelare"

Puteți prăji felile de pâine congelate apăsând pe butonul "decongelare" (F) imediat după ce ați coborât maneta (B); ciclul de prăjire va fi prelungit pentru a se ajunge la rumenirea dorită. Indicatorul luminos va rămâne aprins atâta timp cât funcțiunea de decongelare va fi în folosință.

### Funcțiunea reîncălzire

Coborâți maneta de aprindere (B) și apăsați tasta de reîncălzire (G). Indicatorul de reîncălzire va rămâne aprins în timpul folosirii acestei funcțiuni. De remarcat că timpul de reîncălzire este fix și nu poate fi modificat intervenind asupra controlului gradului de prăjire.

### Funcțiunea "bagel" (prăjirea pe o parte)

Funcțiunea "bagel" permite rumenirea pâinii, pateurilor și minicake-urilor doar pe o parte (cea internă), în timp ce cealaltă parte (cea externă) va rămâne caldă.

Înainte de a fi rumenite, pateurile și minicake-urile trebuie să fie tăiate pe jumate; coborâți maneta de aprindere (B) și apăsați butonul "bagel" (H).

Indicatorul luminos bagel va rămâne aprins în timpul folosirii acestei funcțiuni.

## Folosirea tastei stop/cancel

Pentru a întrerupe procedeul de prăjire, apăsați pe butonul de stop/cancel (I) în orice moment. Avertisment: nu forțați maneta de aprindere (B); folosiți numai butonul de stop/cancel (I).

## Sertarul de colectare a firimiturilor

Sertarul de colectare a firimiturilor (E) ar trebui să fie golit în mod regulat deoarece acumularea de firimituri poate constitui un pericol potențial de incendiu. După prăjire, lăsați toasterul să se răcească, apoi extrageți sertarul de colectare a firimiturilor (E) și goliti-l.

## RECOMANDĂRI

- Nu puneți în funcțiune aparatul în gol (adică fără felii de pâine).
- Nu utilizați felii de pâine foarte subțiri sau rupte.
- Nu introduceți alimente care pot să curgă în timpul prăjirii. În afară de faptul că îngreunează operațiile de curățare, pot reprezenta cauză de incendii. Este importantă deosemeni curățarea sertarului de colectare a firimiturilor de eventualele scurgeri înainte de fiecare utilizare.
- Nu introduceți (forțând) alimente prea mari. Nu introduceți furculițe sau alte ustensile în interiorul toasterului pentru a extrage pâinea, deoarece ar putea deteriora rezistențele aparatului. Scoateți ștecherul, răsturnați aparatul și scuturați-l ușor pentru a scoate eventualele alimente care au rămas blocate.

## CURĂȚAREA - ÎNTREȚINEREA

- Orice operație de curățare și întreținere trebuie să fie efectuată după ce ați scos ștecherul din priza de curent.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a începe curățarea.
- Partea externă a aparatului trebuie curățată cu o cârpă umedă. Nu folosiți detergenți abrazivi care ar putea deteriora suprafața.
- **NU SCUFUNDAȚI ÎN APĂ.**
- După fiecare utilizare, scoateți ștecherul și goliti sertarul de colectare a firimiturilor care se află pe fundul aparatului.
- În cazul în care felile au rămas întepenite, scoateți ștecherul, răsturnați și scuturați ușor toaster-ul.
- **NU ATINGEȚI NICIODATĂ VREO PARTE A TOASTER-ULUI CU USTENSILE ASCUȚITE, MAI ALES ÎN INTERIORUL FANTELOR DE PRĂJIRE.**

## DATE TEHNICE:

PUTERE: CTO4003 1800W, CTO2003 900W;

TENSIUNE: 220-240V;

DIMENSIUNI (LxIxA ÎN MM):

CTO4003 310x330x210,

CTO2003 190x330x210;

GREUTATE NETĂ: CTO4003 3,2KG

CTO2003 1,9KG.